

**RICOH**  
imagine. change.

Multifunksjon, A4 farge

**MP C401SP**  
**MP C401SRSP**  
**MP C401ZSP**  
**MP C401ZSRSP**

Kopiere  Skrive ut  skanning  Faks



**MP C401SP /  
401ZSP**

**40** svart-hvitt  
spm farger

**MP  
C401SRSP/4  
01ZSRSP**

**40** svart-hvitt  
spm farger

# Øk produktiviteten med kompakte multimaskiner for A4 og farge

Ytelse på toppnivå, imponerende pålitelighet, høy produktivitet... og verdi for pengene. Det er hva du får med MP C401SP/MP C401SRSP, GLOBALs kompakte multifunksjonsmaskiner for fargeutskrift i A4-format. Men det er ikke alt. Du får også gjennomgående høy kvalitet på resultatene, flott bildekvalitet og effektiv etterbehandling. Maskinene har dessuten enkel, intuitiv utforming og liten påvirkning på miljøet, og du kan velge mellom fire ulike konfigurasjoner. MP C401SP/MP C401SRSP er derfor det åpenbare valget for kontorer der produktivitet, arbeidsflyt, kvalitet og kostnadseffektivitet står høyt på prioriteringslisten.

- Tidsbesparende: rask utskrift på 40 spm
- Rimelig: reduksjon av totale kostnader
- Enkel i bruk: stort kontrollpanel (22,9 x 25,7 cm)
- Svært allsidig: kompakt intern etterbehandler
- Lang levetid: høy driftssyklus



# Fremragende ytelse med uovertruffen brukervennlighet

## Svært produktive og holdbare

Farten og ytelsen til MP C401SP/MP C401SRSP innebærer at du ikke lenger behøver å vente på utskriftene dine. Etter oppvarmingen er den første svart-hvitt-utskriften tilgjengelig bare ti sekunder senere (farge innen 7.2 sekunder). Disse maskinene jobber deretter videre i travle 40 sider per minutt. De er også usedvanlig holdbare, bygget for å tåle en lang levetid med intens bruk. Typiske livssykluser er høye, og ARDF-en (automatisk reverserende dokumentmater) er solid og pålitelig.

## Avansert funksjonalitet gir forbedret arbeidsflyt

Med PDF-søkefunksjonen sparer du tid når du leter etter dokumenter (kun med valgfri OCR). Du kan til og med søke etter et dokument via et spesifikt ord som finnes i teksten. Spar papir og tid ved å kopiere begge sider av et ID-kort på en side papir med ID-kortkopi. Ta i bruk XPS-utskrift for å skrive ut dokumenter basert på Microsofts nye XML-format direkte fra en USB-port eller PC - uten en driver.

## Miljøvennlige

Det totale energiforbruket til en MP C401SP/MP C401SRSP er så lavt som mulig for å redusere både påvirkning på miljøet og dine energikostnader. Maskiner kan bruke opptil 50 % av levetiden sin i dvalemodus, så energiforbruk i dvalemodus er blitt senket til et historisk lavt nivå. Av/på-innstillingen optimaliserer strømforbruket ytterligere. Disse multimaskinene produserer tosidig utskrift som standard – animerte indikatorer på startskjermen viser hvor mye papir du sparer.



## Brukervennlig

Velg den typen brukerpanel du er mest komfortabel med. Den standardiserte og store skjermen (ni tommer) er gjenkjennelig og enkelt å bruke. Men hvorfor ikke teste Ricohs nyeste «trykk og bla»-skjerm? I bruk ligner den iPad- og Android-produkter, og den gjør det mulig å utføre komplekse jobber på en rask og smidig måte. Maskinene har også støtte for eksternt USB-tastatur. Dette øker brukervennligheten ytterligere ved å gi mulighet for enklere inntasting.



# MP C401SP/MP C401SRSP/MP C401ZSP/MP C401ZSRSP

HOVEDSPESIFIKASJONER

## GENERELT

Oppvarmingstid:	46/46/55/55 sekunder
Hastighet første utskrift:	fullfarge: 7,2 sekunder svart-hvitt: 5,4 sekunder
Utskriftshastighet:	40 sider i minuttet
Minne:	standard: 2 GB
Harddisk:	320 GB (kryptering/Data Overwrite Security-enhet)
Mål (B x D x H):	578 x 574 x 710 mm
Vekt:	80/85/80/85 kg
Strømkilde:	220–240 V, 50/60 Hz

## KOPIMASKIN

Kopieringsprosess:	tørt elektrostatisk overføringssystem
Flerkopi:	opptil 999 kopier
Oppløsning:	600 x 600 ppt
Zoom:	fra 25 % til 400 % i trinn på 1 %

## SKRIVER

Skriverpråk:	standard: PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Mediaprint (JPEG/TIFF) tillegg: XPS
Utskriftsoppløsning:	1 200 x 1 200 ppt
Grensesnitt:	standard: USB 2.0, SD-spor, USB-vertsgrensesnitt, Ethernet 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet tillegg: Trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth
Nettverksprotokoll:	TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour
Windows®-miljøer:	Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012
Mac OS-miljøer:	Macintosh OS X Native v10.6 eller nyere
UNIX-miljøer:	UNIX Sun® Solaris: 2.9, 2.10 HP-UX: 11.x, 11i v2, 11i v3 SCO OpenServer: 5.0.6, 5.0.7, 6.0 RedHat® Linux Enterprise: 4, 5, 6 IBM® AIX: 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1
Novell® Netware®-miljøer:	v6.5 eller nyere (Tillegg)
SAP® R/3®-miljøer:	SAP® R/3 3.x® eller nyere, mySAP ERP 2004 eller nyere

## SKANNER

Skannehastighet:	maksimalt 30 originaler i minuttet
Oppløsning:	maksimalt: 600 ppt
Originalformat:	A4
Medfølgende drivere:	Nettverk-TWAIN
Skann til:	E-post, mappe, USB, SD-kort

## FAKS (Tillegg)

Krets:	PSTN
Kompatibilitet:	ITU-T (CCITT) G3, PSTN
Oppløsning:	8 x 3,85 linjer/mm, 100 x 200 ppt 8 x 7,7 linjer/mm, 200 x 200 ppt
Overføringshastighet:	G3: 2 sekunder
Modemhastighet:	maksimal: 33,6 kbps
Skannehastighet:	2 sekunder
Minnekapasitet:	standard: 4 MB maksimal: 28 MB

## PAPIRHÅNTERING

Anbefalt papirformat:	standard papirmagasiner: A4, A5, A6, B5, B6 multiarkmater: A4, A5, A6, B5, B6
Papirkapasitet:	maksimalt: 2 300 ark
Mottakskapasitet:	maksimalt: 650 ark
Papirvekt:	standard papirmagasiner: 52–220 g/m <sup>2</sup> multiarkmater: 52–256 g/m <sup>2</sup>

## MILJØ

Strømforbruk:	maksimalt: 1 570 W klarmodus: 202 W energisparemodus: 106 W hvilemodus: mindre enn 0,91 W typisk strømforbruk (TEC): 3 876 Wh
---------------	---

## PROGRAMVARE

Standard:	SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor
Tillegg:	GlobalScan NX, Autentiseringsløsning, Unicode fontpakke for SAP, Remote Communication Gate S Pro

## TILLEGGSTUTYR

1 x 550-arks papirmagasin, 2 x 550-arks papirmagasin, internt mottaksbrett, sidemagasin, lavt kabinett, høyt kabinett, trådløst LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, Netware, Pictbridge, browser-enhet, telleverksgrensesnitt, filformatkonverterer, sikkerhetsenhet for dataoverskriving (sertifisert versjon), sikkerhetsenhet for datakopiering, fakstilkoblingsenhet, faksminne (32 MB), fakstillegg, OCR-enhet

## REKVISITA

Tonerkapasitet:	svart: 10 000 utskrifter cyan: 10 000 utskrifter magenta: 10 000 utskrifter gul: 10 000 utskrifter
-----------------	---

Hvis du vil ha mer informasjon om tilgjengelige modeller, tilleggsutstyr og programvare, kan du kontakte din lokale forhandler.

ISO9001-sertifisert, ISO14001-sertifisert, ISO27001-sertifisert

Alle merker og produktnavn er varemerker for de respektive eierne. Spesifikasjoner og utseende kan endres uten forvarsel. Fargen på det faktiske produktet kan variere fra fargen i brosjyren. Bildene i denne brosjyren er ikke ekte fotografier, og avvik kan derfor forekomme.

Opphavsrett © 2017 Ricoh Europe PLC. Med enerett. Denne brosjyren, innhold og layout kan ikke endres eller tilpasses, kopieres delvis eller i helhet eller innlemmes i annet arbeid uten at skriftlig forhåndsgodkjenning er innhentet fra Ricoh Europe PLC.

**RICOH**  
imagine. change.

[www.ricoh-europe.com](http://www.ricoh-europe.com)